


LES DISCO



Le monde de la paillette

LES DISCO


Les couleurs en fête




33201




33202




33203



33204



33205



33206



33207




33208

Mc

Selon les charges de fabrication et la répartition des paillettes, l'effet peut entraîner de légères différences.
Application : consulter notre notice technique


La couleur fluo



33209




33210




33211




33212



33213



33214




33215




33216

В зависимости от условий подготовки и нанесения флоков, допускаются незначительные различия в финишном покрытии, см. руководство пользователя



33217



33218



33219



33220

MINERAL COLOR представляет свою новую коллекцию флоковых покрытий, специально созданную для отделки интерьеров баров, дискотек, кинотеатров. Покрытия коллекции «Disco» позволяют получить необычайный эффект изменения размеров пространства. Это достигается за счет использования флуоресцентных флоков «Disco» в условиях люминесцентного освещения.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Флоковые покрытия коллекции «Disco» применяются внутри помещений для отделки стен, потолков, пола. Наносятся на бетонные, оштукатуренные и кирпичные поверхности, древесноволокнистые, древесностружечные и гипсовые плиты. Используется в составе комплексного лакокрасочного покрытия.

НАНЕСЕНИЕ:

Стены должны быть чистыми и подготовленными, в соответствии с требованиями. До начала работ поверхность должна быть обработана грунтом PrimerFix Fond (MINERAL COLOR) и высушена. Флоки наносятся в сухом виде на долгосохнущую клеевую базу Base Acrylique (MINERAL COLOR) с помощью флокового пистолета перпендикулярно поверхности под давлением примерно 4 атм., на расстоянии 30-40 см. Перед нанесением рекомендуется расстелить пленочный материал для сбора и повторного использования неприлипших к клеевой базе флоков. После высыхания клеевой базы (через 8 часов, при температуре +20 С) флоки со слабой адгезией необходимо удалить при помощи мягкой щетки. Финишный слой флокового покрытия наносится лаком

Vernis Acrylique (MINERAL COLOR) в 1-2 слоя.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Для нанесения базы: валик из шерсти средней длины.
Для нанесения флоков: воздушный компрессор и специальный флоковый пистолет.
Для нанесения лака: тонкий валик.

СВОЙСТВА:

Легко чистить: поверхность моющаяся.
Высокая пожаробезопасность.
Без запаха.
Инструменты легко отмываются водой.

РАСХОД:

База: 200 г/кв.м
Флоки: 200-250 г/кв.м
Лак: 100 г/кв.м

Mineral Color, fabricant de Paillettes apporte à sa gamme décorative un tout nouvel éclat adapté spécialement aux bars cocktails, cinémas, discothèques.

“Les Disco“, mélanges de Paillettes fluorescentes et multicolores animent vos intérieurs suivant la lumière :

Naturelle, Noire ou incandescente.

Ses jeux de facettes mettront vos murs en fête !

⇒ DESCRIPTION :

Système de décoration murale intérieure à base de Paillettes Fluorescentes et de Paillettes Traditionnelles projetées sur une base acrylique, protégées par un vernis mat, satin ou brillant.

⇒ DESTINATION :

Revêtement mural intérieur.

⇒ PRÉPARATION DES FONDS :

Les fonds sont absorbants, prévoir une couche d'impression Mineral Prim en respectant les temps de séchage avant l'application du système.

⇒ PRÉPARATION DU CHANTIER :

Déposer au sol une bande de plastique au pied de la surface à couvrir pour récupérer l'excédent de Paillettes afin de les réutiliser et de respecter les consommations prévues.

Appliquer sur le support bloqué une couche régulière de base (200 g/m²).

Sur la base encore fraîche, projeter les Paillettes à saturation (180 g/m²),

lorsque l'ensemble base-paillettes est sec, broser la surface et appliquer le vernis de finition régulièrement (100 g/m²).

⇒ CARACTÉRISTIQUES :

Entretien facile, lessivable, classement au feu MI N° J030892-Cemate/I sur plaque de plâtre cartonnée, sans odeur, nettoyage des outils à l'eau.

⇒ CONDITIONNEMENTS :

Kits de 10 m², 25 m², 50 m², 75 m² et 100 m².

⇒ CONSOMMATION AU M² :

Base : ± 200 g/m²,

Paillettes : ± 180 g/m²,

Vernis : ± 100 g/m².

